


DIVERS SECURITE



Onduleur



Mégaphone P636W

Sécurité Son
Sécurité Lumière
Sécurité Energie
Sécurité Protection

Désignation	Unité	€HT
SON CONFERENCE/SECURITE		
KH PAS 100 (mixte secteur/batteries) CD MP3 + HF main		151,50
Mégaphone P636W		25
Interface mute sécurité sono		45
Micro GONG		45
Lecteur carte SD message de sécurité + coup de poing (XLR)		110

LUMIERE SECURITE

Tous nos blocs sont équipés d'un circuit de mise au repos

Bloc phares Bilux 1300 Lumens /400 m (5 lm/m) IP65		80
Bloc phares 1300 Lumens /400 m (5 lm/m)		60
Bloc fluos 1000 Lumens /180 m IP55 (fluos 18w)		40
Bloc d'ambiance 360 Lumens /72 m ² non-permanent		12
Bloc autonome 60 Lumens "SORTIE DE SECOURS" standard		8
60 Lumens "SORTIE DE SECOURS" de luxe		80
Télécommande de mise au repos (sortie sur xlr 3 broches)		15
m de câble xlr rouge pour télécommande de mise au repos (en 3, 5, 10 ou 25m) le ml		0,50

ENERGIE

ONDULEURS EN FLIGHT-CASE

Technologie "On Line" :

60 kVA (40kw) - 5mn (prévoir diff. 300mA minimum)		500
7 kVA (4,9 kw) Netys RT - 7mn à 75%		180
3 kVA (2,1kw) Netys RT - 7mn à 75%		140

ONDULEURS EN CONTAINER

Onduleur 85Kw (120 kVA) => nous consulter

Forfait raccordement (mise en route et extinction) => nous consulter

Astreinte téléphonique (24h/24) => nous consulter

Livraison : voir rubrique LIVRAISONS (page 34) / Tarif PL 19T Plateau grue

ONDULEURS EN SEMI

Onduleur 210 kW (300 kVA) + groupe électrogène 500 kVA catalysé
+ transfo d'isolement d'entrée 500 kVA (tous régimes :TN,TT,IT...)

Tarifs (hors fuel) :

L'unité 300kVA avec groupe électrogène en source SECOURS => nous consulter

L'unité 300kVA avec groupe électrogène en source PRINCIPALE => nous consulter

Electricien de maintenance (8h) => nous consulter

Astreinte téléphonique (24h/24) => nous consulter

Livraison : voir rubrique LIVRAISONS (page 34) / Tarif SL 38T

Désignation	Unité	€HT
PASSAGES DE CABLES AU SOL :		
PC100 YELLOW JACKET 92cm 5 canaux (32x32mm)		25
PC100 YELLOW JACKET 100cm 4 canaux (50x50mm)		25
PC100 MOBIL TRUSS 100cm 2 canaux		20
PC90 MOBIL TRUSS 90cm 4 canaux (32x32mm)		22,50
PC80 MOBIL TRUSS 80cm 4 canaux (40x45mm)		20
CAPA Junior 100cm 4 canaux		25
ELASCO 90cm (larg. 13cm, h. 2cm, 1 canal)	l'élément	4
Caoutchouc souple VISTALON (larg. 21cm, 1 canal : 1xø25mm ou 2xø20mm) :		
longueur 10m / 55Kg	l'élément	50
longueur 5m / 27,5Kg	l'élément	25
longueur 2,5m / 13,5Kg	l'élément	13
longueur 1,5m / 9Kg	l'élément	7
longueur 1m / 5,5Kg	l'élément	6
Tapis caoutchouc en rouleau (long std : 2,50, 5, 10m /larg. 1,20m/ép. 5mm)	le ml	5
PASSAGES DE CABLES AERIENS => voir rubrique STRUCTURE / Embases, Lest		
BARRIERE DE SECURITE :		
Crash Barrière acier noir, 1m		40



**Onduleur 60kVA
Pack batterie**



**Passage
Yellow Jacket**



Passage PC100



Passage PC80



Vistalon



Tapis caoutchouc souple